

NEWS RELEASE (1/2)

「まちってもっと楽しいはずだ」公共空間向け屋外家具ブランド

『Fandaline (ファンダライン)』からベンチを販売開始

フクビ化学工業株式会社（福井県福井市 代表取締役社長 八木誠一郎）は、株式会社グランドレベル（東京都墨田区 代表取締役 田中元子）と2021年10月1日に発表したコラボレーションブランド『Fandaline (ファンダライン)』から、背ありベンチと背なしベンチを2021年10月29日より発売します。


『ファンダライン』は、自然と人々を迎え入れてくれる普遍的でやさしいデザインを心掛け、大きな広場から建物の軒先まで、さまざまな「まちの1階」に人が自由にいられる場所を提供することを目標にした、新しい屋外家具ブランドシリーズです。

初期ラインナップには、背ありベンチ、背なしベンチ、テーブル、プランター、ポスタースタンドの5つのプロダクトを設定していますが、今回、主軸製品となるベンチ2タイプを先行発売することになりました。

背ありベンチの「ルーシーベンチ」と背なしベンチの「ライナスベンチ」は、座面をフラットにすることで、赤ちゃんを寝かせたり、お弁当を広げたり、さらには組み合わせてカウチソファやローテーブルとして使用したり等、自由な発想での使い方ができるように設計し、やさしいデザインを心掛けました。

ベンチの座面と背もたれには、フクビ化学工業株式会社の独自技術で生産する人工木材「プラスッド」を採用することで、長期間屋外で使用することのできる耐久性を備えており、屋外家具としての実用性についても配慮しています。

カラーは、「ルーシーベンチ」「ライナスベンチ」とともに、明るい色合いのライトブラウン（LB）と落ち着いた色合いのダークブラウン（DB）から選ぶことができます。また、寸法は、「ルーシーベンチ」については2種類の幅（W1237mmとW1862mm）、「ライナスベンチ」については2種類の幅（W1237mmとW1862mm）と2種類の奥行（D487mmとD612mm）をご用意しています。



【このリリースに関するお問い合わせ先】

フクビ化学工業株式会社 事業開発本部 新事業開発室 TEL：03-5742-6321 MAIL：gksgrs@fukuvi.co.jp

SDGs と『ファンダライン』について

Fandaline
Fukuvi Public Furniture



住み続けられるまちづくりを考える上での重要な課題として、公共スペースの確保、地域コミュニティの活性化、そして市民が積極的にまちづくりに関わるというシビックプライドの醸成といったことが挙げられ、これらの取り組みに対して『ファンダライン』は広く貢献できるものと考え、私たちフクビ化学工業株式会社はこの新しいブランドを立ち上げました。

まず、公共スペースの確保といった視点で日本の現状を捉えてみると、歩道、公園、公開空地といった公共性の高い屋外空間に設置されるベンチについては、座面に仕切りや凸凹を設けることで使い方を制限するものも見受けられる現状に対して、『ファンダライン』のベンチはフラットな座面形状で、「人を受け入れ自由に使ってもらう」ことを基本的な考え方としています。

なお、一方で空間の特性上、或いは管理上、座面に仕切りを設けることが求められる際には、オプションで対応できるように仕切板を用意しています。この仕切板はすべてのベンチに対して後付けで設置でき、設置後も状況に応じてベンチの座面を傷めずに取り外せる可変性の高い構造とすることで、様々なシーンを受け止め使いこなせる点がこれまでの既存ベンチとの違いと言えます。

SDGsのゴール11「住み続けられるまちづくりを」には、さらに10のターゲットが設定されており、その中でターゲット11-7「2030年までに、すべての人々、特に女性、高齢者、障害者などが、安全でだれもが使いやすい緑地や公共スペースを利用できるようにする。」は、『ファンダライン』を通じて実現したいと考える公共空間をまさにそのまま表現していると言えます。

2015年9月に国際連合が発表した世界共通の行動目標であるSDGsの「誰一人取り残さない」という理念と、公共空間向け屋外家具ブランド『ファンダライン』の「自然と人々を迎え入れる」という設計思想には共通する部分が多く、今後一層、このブランドを通じてSDGsが掲げる持続可能な社会の実現に貢献したいと考えています。

私たちは、SDGsの目標達成に向けた全社取り組みとして2020年11月にフクビグループSDGs宣言を掲げており、今回2021年10月より販売を開始する『ファンダライン』は、この取り組みの一環として立ち上がる新ブランドになります。

フクビ化学工業株式会社は、今後とも、企業成長のための事業活動と社会的価値創造の両立に挑戦し、国際連合が提唱するSDGsの目標実現に向けて社会課題の解決に貢献してまいります。

社会実験「ふくみち」における「ファンダライン」の使われ方の様子



【このリリースに関するお問い合わせ先】

フクビ化学工業株式会社 事業開発本部 新事業開発室 TEL：03-5742-6321 MAIL：gksgrs@fukuvi.co.jp

Fandaline

Fukuvi Public Furniture



product 1

LUCY


普遍的なデザインが
ウェルカムを語りかける
ルーシーベンチ

ルーシーベンチ
0618 DB




- ・フラットな座面が自由度の高い使い方を提供します。
- ・軽休憩・軽作業に最適な座面角度(108°)により、多様な使い方に対応します。
- ・背もたれの上部をフラットにすることで、肘をかけたり、小物も置くことができます。
- ・幅は1237mm(0612)と1862mm(0618)の2タイプを用意しました。
- ・ライトブラウンLB(脚:ホワイト)とダークブラウンDB(脚:ブラック)の2色展開。
- ・脚には穴が空いており、アンカーで固定が可能。

※座面・背もたれの素材には、耐久性が高い人工木材「プラスッド」を使用しています。
脚の素材は、耐食性の高い熔融亜鉛メッキ鋼板(ウレタン塗装仕上げ)としています。




ルーシーベンチ 0612 LB

¥200,000(税抜定価)
W1237 D612 H748(SH400) 62kg




ルーシーベンチ 0612 DB

¥200,000(税抜定価)
W1237 D612 H748(SH400) 62kg



ルーシーベンチ 0618 LB

¥230,000(税抜定価)
W1862 D612 H748(SH400) 77kg



ルーシーベンチ 0618 DB

¥230,000(税抜定価)
W1862 D612 H748(SH400) 77kg

オプション



仕切板 LB


¥9,000(税抜定価)
50×50×L360 1kg



仕切板 DB

¥9,000(税抜定価)
50×50×L360 1kg

仕切板設置例



写真左:ルーシーベンチ 0618 LB 写真中央:ライナスベンチ0618 LB



施工時に必要なもの

- ・M8用ソケットレンチまたはスパナ
- ・スケール

- ・ハンマー(アンカー固定時に使用)
- ・φ8.5コンクリートドリル(アンカー固定時に使用)

- ・集じん機、ブロワー(アンカー固定時に使用)

梱包内容 (ルーシーベンチ 0612)

ベンチ座面ユニット A12	ベンチ座面ユニット B12	ベンチ背もたれユニット 12	ベンチ L支持脚×2 (2梱包)
ベンチL帯板	金物セット		
	袋ナット ×20 個	スプリングワッシャー ×20 個	ワッシャー ×20 個
			芯棒打込み式アンカー ×4 個

※ベンチは、半完成品の部材を現地で組み立てるノックダウン方式を採用しています。

組み上げた状態で出荷することも可能ですので、組み上げた状態で納入を希望される場合は、別途、お問い合わせください。

梱包内容 (ルーシーベンチ 0618)

ベンチ座面ユニット A18	ベンチ座面ユニット B18	ベンチ背もたれユニット 18	ベンチ L支持脚×2 (2梱包)
ベンチL帯板	金物セット		
	袋ナット ×20 個	スプリングワッシャー ×20 個	ワッシャー ×20 個
			芯棒打込み式アンカー ×4 個

※ベンチは、半完成品の部材を現地で組み立てるノックダウン方式を採用しています。

組み上げた状態で出荷することも可能ですので、組み上げた状態で納入を希望される場合は、別途、お問い合わせください。

使用上の注意事項

- ・ベンチ本来の目的以外の用途で使用しないでください。
 - ・ベンチの上に登ったり、飛び跳ねたり、背もたれ部分に座ったりしないでください。
 - ・隙間に手や足を入れないでください。
 - ・芯棒打込み式アンカーで固定しない場合、風や地震等の外力でベンチが転倒や動く可能性があります。
 - ・ベンチの転倒や動いたことによる事故や破損については当社で責任を負うことができません。
 - ・強い振動、衝撃のあるところで使用しないでください。
 - ・傾斜や段差のある不安定な場所で使用しないでください。
 - ・同色の製品間で若干の色のばらつきがありますので、予めご了承ください。
 - ・ベンチを火気使用箇所に設置しないでください。また、火のついたタバコを置いたり、近づけたりしないでください。
 - ・ベンチは夏期の直射日光下で表面が高温になる場合がありますのでご注意ください。
 - ・ベンチの上に重量物を落としたり、堅いもので叩いたりすると、表層材の割れ、へこみ、キズの原因となります。
 - ・ベンチを保管する場合は、平らな屋内で保管をしてください。
 - ・雨シミができることがありますが、製品に含まれる木粉中の成分に雨水が溶出してできるもののため、有害ではありません。
 - ・座面、背もたれにキズや汚れが着いた場合は、#60程度のサンドペーパーで削るにより補修することができます。
- なお、強く何度も擦ると基材部が出てきますので、削りすぎには注意してください。

Fandaline

Fukuvi Public Furniture



product2

LINUS


もっと自由に
過ごし方に幅を持たせる
ライナスベンチ




ライナスベンチ
0618 LB

- ・フラットな座面が自由度の高い使い方を提供します。
- ・ローテーブルとしても使用可能です。
- ・奥行は標準的な487mmと余裕のある612mmの2タイプを用意しました。
- ・幅は1237mm (0612) と1862mm (0618) の2タイプを用意しました。
- ・ライトブラウン LB (脚: ホワイト) とダークブラウン DB (脚: ブラック) の2色展開。
- ・脚には穴が空いており、アンカーで固定が可能。


※座面・背もたれの素材には、耐久性が高い人工木材「プラスッド」を使用しています。
脚の素材は、耐食性の高い熔融亜鉛メッキ鋼板(ウレタン塗装仕上げ)としています。




ライナスベンチ 0512
¥140,000 (税抜定価)
W1237 D487 H400 42kg



ライナスベンチ 0518
¥160,000 (税抜定価)
W1862 D487 H400 54kg



ライナスベンチ 0612
¥160,000 (税抜定価)
W1237 D612 H400 51kg



ライナスベンチ 0618
¥180,000 (税抜定価)
W1862 D612 H400 66kg

オプション



仕切板 LB


¥9,000 (税抜定価)
50×50×L360 1kg



仕切板 DB

¥9,000 (税抜定価)
50×50×L360 1kg

仕切板設置例



ライナスベンチ 0618 LBとルーシベンチ0618 LBの組み合わせ




ライナスベンチ 0512 DB






施工時に必要なもの

- ・M8用ソケットレンチまたはスパナ
- ・ハンマー（アンカー固定時に使用）
- ・集じん機、ブロワー（アンカー固定時に使用）
- ・スケール
- ・φ8.5コンクリートドリル（アンカー固定時に使用）




梱包内容（共通部材）

金物セット			
			
袋状 ×20個	リングワッシャー ×20個	ワッシャー ×20個	芯棒打込み式アンカー ×4個





梱包内容（ライナスベンチ 0512）

ベンチ座面ユニットB12 ×2（2梱包）	ベンチ平支持脚A×2（2梱包）	ベンチ平帯板A
		





梱包内容（ライナスベンチ 0518）

ベンチ座面ユニットB18 ×2（2梱包）	ベンチ平支持脚A×2（2梱包）	ベンチ平帯板A
		

梱包内容（ライナスベンチ 0612）

ベンチ座面ユニットA12 ×2（2梱包）	ベンチ座面ユニットB12	ベンチ平支持脚B×2（2梱包）	ベンチ平帯板B
			

梱包内容（ライナスベンチ 0618）

ベンチ座面ユニットA18 ×2（2梱包）	ベンチ座面ユニットB18	ベンチ平支持脚B ×2（2梱包）	ベンチ平帯板B
			

※ベンチは、半完成品の部材を現地で組み立てるロックダウン方式を採用しています。
組み上げた状態で出荷することも可能ですので、組み上げた状態で納入を希望される場合は、別途、お問い合わせください。

使用上の注意事項

- ・ベンチ本来の目的以外の用途で使用しないでください。
 - ・ベンチの上に登ったり、飛び跳ねたり、背もたれ部分に座ったりしないでください。
 - ・隙間に手や足を入れないでください。
 - ・芯棒打込み式アンカーで固定しない場合、風や地震等の外力でベンチが転倒や動く可能性があります。
 - ・ベンチの転倒や動いたことによる事故や破損については当社で責任を負うことができません。
 - ・強い振動、衝撃のあるところで使用しないでください。
 - ・傾斜や段差のある不安定な場所で使用しないでください。
 - ・同色の製品間で若干の色のばらつきがありますので、予めご了承ください。
 - ・ベンチを火気使用箇所に設置しないでください。また、火のついたタバコを置いたり、近づけたりしないでください。
 - ・ベンチは夏期の直射日光下で表面が高温になる場合がありますのでご注意ください。
 - ・ベンチの上に重量物を落としたり、堅いもので叩いたりすると、表層材の割れ、へこみ、キズの原因となります。
 - ・ベンチを保管する場合は、平らな屋内で保管をしてください。
 - ・雨シミができることがあります。製品に含まれる木粉中の成分に雨水が溶出してできるもののため、有害ではありません。
 - ・座面、背もたれにキズや汚れが着いた場合は、#60程度のサンドペーパーで削るにより補修することができます。
- なお、強く何度も擦ると基材部が出てきますので、削りすぎには注意してください。