

“aiwa より、豊富な機能で感動の瞬間を逃さないアクションカメラ 2 製品が登場” 新製品【aiwa cam B4K】および【aiwa cam S5K】を 本日より販売開始！

テクミラホールディングスの子会社であるアイワマーケティングジャパン株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:藤岡 淳一、以下 アイワマーケティングジャパン)は、手ブレ補正や4倍デジタルズーム機能を搭載し、防水防塵ケースや専用バッテリー、充電器をはじめとした豊富なアクセサリーをパッケージした、様々な環境での録画が可能なデュアルスクリーンアクションカメラ【aiwa cam B4K】および【aiwa cam S5K】(以下 本製品)を、aiwa 直接サイト、各ネットショッピングサイトにて順次販売を開始いたします。



【主な特徴】

- 高解像度撮影を可能にする 1,200 万画素 CMOS センサーと 170° 広角レンズであらゆる瞬間を鮮明に記録
1,200 万画素 CMOS センサー、動画最大 4K 解像度、静止画最大 24MP、4 倍デジタルズーム、手ブレ補正など充実の機能を搭載。対応アプリによりスマートフォンからのリモート撮影操作もできます。

- 防水防塵ケース
防水防塵ケースを装着すれば、ウォータースポーツや釣りなどの水場環境でもご使用いただけます。

- 豊富なアクセサリーで、いつでもどこでも様々なシーンで活躍
各種固定具やマウント、リモコンや外部マイクが標準で付属しており、組み合わせると工夫次第でどんなシーンでも活躍します。加えて、アクションカメラを購入した多くの人が別途購入する予備のバッテリーや充電器、SD カードも付属。購入してすぐに撮影が始められます。すべてのアクセサリーと本体を収納できる専用ケースでどこでも手軽に持ち運べます。

aiwa cam B4K



デュアルスクリーン
2.0"IPSタッチパネル (リア)
+1.3" (フロント)



4K
60FPS
動画最大4K解像度
3,840×2,160px
60FPS



広角レンズ
170°



防水防塵
※防水ケース装着時



上記に加え、動画最大5K・静止画最大 48MP の高解像度撮影に対応

aiwa cam S5K



デュアルスクリーン
2.0"IPSタッチパネル (リア)
+1.4" (フロント)



5K
30FPS
動画最大5K解像度
5,120×2,880px
30FPS



広角レンズ
170°



防水防塵
※防水ケース装着時



【aiwa cam B4K 製品写真】



【aiwa cam B4K 主な仕様】

製品名	aiwa cam B4K
型番	JA3-ACM0002
イメージセンサー	1,200万画素 CMOS センサー
ディスプレイ	リアディスプレイ:2.0 インチ IPS 液晶(タッチパネル) フロントディスプレイ:1.3 インチ液晶
レンズ	広角 170°
F 値	F2.4
焦点距離	2.262mm
動画解像度	4K(3,840×2,160)60fps/30fps 2.7K(2,688×1,520)30fps 1080P(1,920×1,080)120fps/60fps/30fps 720P(1,280×720)240fps/120fps/60fps/30fp
動画形式	MP4
動画撮影モード	通常撮影、タイムラプス撮影、スローモーション撮影、分割(ループ)撮影
動画連続撮影時間	約 1.5~2 時間
静止画解像度	24M(5,664×4,248)/20M(5,120×3,840)/16M(4,608×3,456)/ 13M(4,160×3,200)/8M(3,264×2,448)
画像形式	JPG
静止画撮影モード	通常撮影、自動撮影、連写撮影、セルフタイマー撮影、長時間露出撮影(最大 30 秒)
手ブレ補正	○(4K30fps/2.7K30fps/1080P60fps/1080P30fps)
その他の機能	ゆがみ補正、デジタルズーム(×4)、上下反転モード、自動録画、自動電源オフ、自動画面オフ、 対応スマートフォンアプリからの操作
メニュー言語	日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、 ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、タイ語、ベトナム語、韓国語
対応 SD カード	microSD カード(U1~U3、256GB まで)
インターフェイス	USB type-C ポート(充電、データ通信、PC カメラ)・microSD カードスロット・microHDMI ポート
バッテリー	リチウム充電電池(1,050mAh/3.7V) 充電時間:約 1.5 時間 ※使用状況や環境により変化する場合があります。
使用環境	温度:-30~60°C・湿度:最大 70%(結露なきこと)
外形寸法	W66 × D33 × H43.8mm(突起部除く)
質量	約 97g(電池含む)

■すべてのデータは当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。
 ・ファイルの種類/記録データ/設定/サイズ/形式/記録状態などによっては、操作や再生ができない場合があります。・aiwa および aiwa ロゴはアイワ株式会社の登録商標です。・メディアの種類/記録データ/設定/サイズ/形式/記録状態などによっては、操作・再生などできない場合があります。・そのほか、記載の会社名および商品・サービス名は各社の登録商標または商標です。

■液晶画面について

以降の内容は、液晶画面の特性によるもので、故障ではありません。
 ・一部に常時点灯、または常時点灯しない画素が存在する場合があります。・明るさにむらが生じる場合があります。・太陽光、ライトなどが当たると画面が見えにくくなります。

【aiwa cam S5K 製品写真】



【aiwa cam S5K 主な仕様】

製品名	aiwa cam S5K
型番	JA3-ACM0001
イメージセンサー	1,200 万画素 CMOS センサー
ディスプレイ	リアディスプレイ: 2.0 インチ IPS 液晶(タッチパネル) フロントディスプレイ: 1.4 インチ液晶
レンズ	広角 170°
F 値	F2.4
焦点距離	2.262mm
動画解像度	5K (5,120 × 2,880) 30fps 4K (3,840 × 2,160) 60fps/30fps 2.7K (2,704 × 1,520) 60fps/30fps 1080P (1,920 × 1,080) 120fps/60fps/30fps 720P (1,280 × 720) 240fps/120fps/60fps
動画形式	MOV(圧縮形式: H.264)
動画撮影モード	通常撮、タイムラプス撮影、スローモーション撮影、クイックモーション撮影、ループ撮影
動画連続撮影時間	約 1.5~2 時間
静止画解像度	48M (8,000 × 6,000) / 24M (5,664 × 4,248) / 20M (5,120 × 3,840) / 16M (4,640 × 3,480) / 14M (4,320 × 3,240) / 10M (3,648 × 2,736) / 8M (3,264 × 2,448) / 5M (2,592 × 1,944) / 2M (1,600 × 1,200)
画像形式	JPG
静止画撮影モード	通常撮影、連写撮影、タイムラプス撮影、セルフタイマー撮影、長時間露出撮影(最大 60 秒)
手ブレ補正	○(4K30fps/2.7K30fps/1080P60fps/1080P30fps)
その他の機能	ゆがみ補正、デジタルズーム(×4)、水中モード、上下反転モード、風音低減機能、電源オン自動録画、自動電源オフ、自動画面オフ、対応スマートフォンアプリからの操作
メニュー言語	日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ポーランド語、オランダ語、ロシア語、タイ語、韓国語、ベトナム語
対応 SD カード	microSD カード(U1~U3、256GB まで)
インターフェイス	USB type-C ポート(充電、データ通信、PC カメラ)・microSD カードスロット・microHDMI ポート
バッテリー	リチウム充電電池(1,350mAh/3.7V) 充電時間: 約 2~3 時間 ※使用状況や環境により変化する場合があります。
使用環境	温度: -30~60°C ・湿度: 最大 70% (結露なきこと)
外形寸法	W66 × D33 × H43.8mm(突起部除く)
質量	約 103g(電池含む)

■すべてのデータは当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。
 ・ファイルの種類/記録データ/設定/サイズ/形式/記録状態などによっては、操作や再生ができない場合があります。・aiwa および aiwa ロゴはアイワ株式会社の登録商標です。・メディアの種類/記録データ/設定/サイズ/形式/記録状態などによっては、操作・再生などできない場合があります。・そのほか、記載の会社名および商品・サービス名は各社の登録商標または商標です。

■液晶画面について

以降の内容は、液晶画面の特性によるもので、故障ではありません。
 ・一部に常時点灯、または常時点灯しない画素が存在する場合があります。・明るさにむらが生じる場合があります。・太陽光、ライトなどが当たると画面が見えにくくなります。

～各製品情報の詳細はこちら～

【aiwa cam B4K】

<https://aiwa.net/products/aiwa-cam-b4k/>



【aiwa cam S5K】

<https://aiwa.net/products/aiwa-cam-s5k/>



■販売場所

・aiwa ダイレクト URL : <https://aiwa-digital.shop/>



・各ネットショッピングサイト

■想定価格:

【aiwa cam B4K】: 25,800 円(税込)

【aiwa cam S5K】: 28,800 円(税込)

アイワマーケティングジャパンは DX 時代におけるシームレスなデジタル空間を生み出す各種製品を展開し、今後も随時ラインアップを充実させてまいります。引き続きご愛顧のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

※本リリースに記載の商品のデザイン、仕様、外観、価格その他の情報は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

『aiwa』シリーズについて

1951年に誕生した「アイワ」ブランドは、日本初の国産コンパクトカセットレコーダーをはじめ、数々の画期的なオーディオ製品を生み出してきました。一度はデジタル化の大きな波にのまれるも、ICT・IoT デバイスの製造事業を展開する JENESIS により 2022 年、新生「aiwa」として始動。PC・タブレットやスマートウォッチなど、DX 時代におけるビジネスや生活シーンに溶け込む新たな製品展開を開始いたしました。

販売製品や詳細は、EC サイト「aiwa ダイレクト」をご覧ください。

aiwa ダイレクト URL : <https://aiwa-digital.shop/>



aiwa

インフォメーション

【aiwa tab AB10L】

主要家電量販店
タブレット部門

ランキング^{※1}
2位獲得!



主要家電量販店
タブレット部門

ランキング^{※2}
3位獲得!

【aiwa tab AB8】



※1 ビックカメラ.com 「Android タブレット 人気売れ筋ランキング」(4/16 更新時点) 2位

※2 ビックカメラ.com 「Android タブレット 人気売れ筋ランキング」(4/16 更新時点) 3位

※2 Yodobashi.com 「タブレット PC ランキング」(4/16 更新時点) 3位

<アイワマーケティングジャパンについて>

【商号】アイワマーケティングジャパン株式会社

【本社】東京都千代田区神田須田町 1-23-1 住友不動産神田ビル 2号館

【代表者】藤岡 淳一

【URL】<https://aiwa.net>

【事業内容】電子・通信機器の販売

<テクミラホールディングスについて>

【商号】テクミラホールディングス株式会社

【本社】東京都千代田区神田須田町 1-23-1 住友不動産神田ビル 2号館

【上場市場】東京証券取引所 スタンダード市場（証券コード:3627）

【代表者】池田 昌史

【URL】<https://www.tecmira.com>

【グループ事業内容】

◆ライフデザイン事業

知育・教育、健康、FinTech、キャラクター等におけるデジタルテクノロジーを活用したサービスとソリューションを提供

◆AI&クラウド事業

AIチャットボットやクラウドアドレス帳サービスなどの SaaS や AWS 等を活用した Tech ソリューションを提供

◆IoT&デバイス事業

通信デバイスの開発・製造や関連プラットフォーム・アプリの開発を通じて、モノとインターネットを融合した価値を提供

<aiwa 製品に関するお問合せはこちら>

アイワマーケティングジャパン株式会社

担当：営業部

お問合せ URL: <https://aiwa.net/contact/>

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 1-23-1 住友不動産神田ビル 2号館

<https://aiwa.net>

<本リリース・素材の提供に関するお問合せはこちら>**テクミラホールディングス株式会社**

担当： 経営企画部 広報チーム

Email: info@tecmira.com

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 1-23-1 住友不動産神田ビル 2号館

<https://www.tecmira.com>

※記載されている社名、製品名、ブランド名、サービス名は、すべて各社の商標または登録商標です。